

NIO eL7





الأبعاد والأوزان

4912	الطول (مم)
1987	العرض (مم)
1720	الارتفاع (مم)
2960	قاعدة العجلات (مم)
570	حجم صندوق الأمتعة (لتر)
15.8	ارتفاع الأرضية (مم)
2,441	الوزن الذاتي (كجم)
2,000	القدرة على السحب مع الفرامل (كجم)
750	القدرة على السحب بدون فرامل (كجم)

وحدة الدفع الكهربائية

100	سعة البطارية الإجمالية (كيلوواط ساعة)
653	الطاقة القصوى (حصان)
86.6	عزم الدوران الأقصى (كجم.م)
Intelligent E-AWD	نوع الدفع
501 (مع عجلات 20 بوصة) 471 (مع عجلات 21 بوصة)	المدى الكهربائي (كم)

✱ الوزن الذاتي يشمل وزن سائق يبلغ 75 كجم وإضافات اختيارية تم احتسابها من قبل الشركة المصنعة. قد تكون هناك اختلافات في الوزن الذاتي بين مستويات التشطيب المختلفة.

✱✱✱ قد يختلف مدى السير الفعلي بناءً على تجهيزات السيارة، وظروف الطريق، والمناخ، وصيانة السيارة، وخصائص القيادة، وتآكل البطارية الذي يؤثر على سعتها وعلى مدى السير، والذي ينخفض مع مرور الوقت. لذلك، قد تكون البيانات الفعلية أقل من بيانات الشركة المصنعة.



الأداء

3.9	التسارع من 0 إلى 100 كم/س (ثانية)
200	السرعة القصوى (كم/س)

وحدة الشحن الكهربائية

11	أقصى طاقة شحن AC (كيلوواط)
125	أقصى طاقة شحن DC (كيلوواط)

نظام التعليق والفرامل

تعليق هوائي قابل للتعديل
نظام فرامل أمامي Brembo عالي الأداء



تقنية Aquila - نظام الأمان

7 وسائل هوائية

نظام تحذير من الاصطدام (FCW) ومساعدة الفرملة (AEB) في السرعات الحضرية والطرق السريعة

نظام تحذير من الخروج عن المسار (LDW) مع مساعدة في العودة إلى المسار (LKA)

نظام مساعدة في الحفاظ على المسار (LCC)

نظام تحذير من حركة المرور المتقاطعة من الأمام (FCTA)

نظام تحذير من النقاط العمياء (BSD)

نظام تحذير من حركة المرور المتقاطعة عند الرجوع للخلف مع مساعدة الفرملة (RCTA-B)

نظام التحكم التكيفي في السرعة (i-ACC) مع الحفاظ على المسافة، التوقف الكامل والانطلاق من التوقف

نظام تحذير من فتح الأبواب (DOW)

نظام التحكم في الشعاع العالي (AHB)

نظام الكشف عن التعب أثناء القيادة (ADMS)

نظام كاميرات محيطية 360 درجة

أجهزة استشعار للوقوف الأمامية والخلفية

نظام مساعدة في الوقوف



التجهيزات الخارجية

مصباح أمامية LED بتقنية Dual-Beam

مصباح خلفية LED مع بصمة إضاءة فريدة

إضاءة إشارات ديناميكية

كاليرت بلون برتقالي

دخول السيارة بدون مفتاح

إغلاق ناعم تلقائي للأبواب(شفط)

مقابض أبواب غائرة

فتح كهربائي لصندوق الأمتعة بتحريك القدم

سقف ثنائي اللون أسود

مرايا قابلة للطي كهربائياً

تعطيم تلقائي للمرايا الجانبية لمنع الوهج

نوافذ خلفية معتمة

أجهزة استشعار للضوء والمطر

قضبان سقف بلون أسود

العجلات



عجلات سبائك خفيفة 20 بوصة Serenity Matte

255/50/R20



عجلات سبائك خفيفة 21 بوصة Regatta مع إطارات ذاتية الإصلاح وتقليل الضوضاء

265/45/R21



مقصورة الركاب-Smart-Mobile Living Space

تدفئة لعجلة القيادة

ضبط كهربائي لعجلة القيادة

إضاءة جو فريدة من نوعها مع 256 لون

سقف بانورامي

سقف بتشطيب Microfiber

مرآة مركزية مع تعقيم تلقائي لمنع الوهج

نظام تحكم في المناخ مقسم إلى 3 مناطق

نظام روائح جو لتعطير مقصورة الركاب

مجموعة واسعة من أنظمة القيادة

نظام الاتصال-Smart-Cockpit

شاشة وسائط متعددة مركزية AMOLED بحجم 12.8

لوحة عدادات رقمية بحجم 10.2 بوصة

عرض أمامي مرفوع (نظام البروجيكتور-HUD)

شاشة تحكم للصف الثاني من المقاعد بحجم 6.6 بوصة

نظام صوتي غامر 7.1.4 مع 23 مكبر صوت

نظام المساعد الصوتي NOMI Mate (باللغة الإنجليزية فقط)

سطح شحن لاسلكي (يعمل فقط مع بعض الأجهزة المحمولة)



نظام المقاعد

مقاعد مبطنة بـ Haptex® (أسود Onyx / أبيض Edelweiss / بني Pamir)

ضبط كهربائي لمقعد السائق والراكب مع دعم للظهر السفلي

مقعد الراكب Lounge Seat

تدليك للظهر في المقاعد الأمامية

تدفئة وتهوية لمقعد السائق والراكب

تدفئة للصف الثاني من المقاعد (باستثناء المقعد الأوسط)

مسند ذراع خلفي

طي الصف الخلفي من المقاعد بنسبة 60:40



الألوان



Airspace Blue



Deep Black



Star Gray

معلومات إضافية

- ضمان السيارة: 5 سنوات أو 150,000 كم (أيهما يأتي أولاً)
- ضمان البطارية: 8 سنوات أو 160,000 كم (أيهما يأتي أولاً)
- لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المعرض: شركة الرامي موتورز, البيرة شارع نابلس

الأمان

كود الموديل	وصف الموديل
11 / 23	NIO eL7 100kWh
12 / 13 / 24	NIO eL7 100kWh 21"

تفصيل أنظمة السلامة المثبتة في السيارة

- 7 وسائل هوائية
- تجنب في حالة تشتت انتباه السائق
- منع اصطدام نشط
- إضاءة تكييفية / تحكم في الأضواء العالية
- تحكم تكييفي في Cruise (تثبيت السرعة)
- فرملة طوارئ للمشاة وراكبي الدراجات
- كشف المركبات في "المنطقة العمياء"
- X فرملة طوارئ لحركة عابرة
- تنبيه عند ترك أطفال في السيارة
- تحذير من فتح الأبواب عند التقاطعات
- فرملة تلقائية أثناء القيادة

مفتاح الرموز

- النظام مثبت في موديل السيارة
- نظام اختياري متاح للتركيب
- X نظام غير مثبت في موديل السيارة

تلوث الهواء

*مدى القيادة الكهربائية		
مدى القيادة الكهربائية	استهلاك الكهرباء (واط/ساعة لكل كيلومتر)	موديل
501	220	NIO eL7 100kWh
471	234	NIO eL7 100kWh 21"